



DECOM REGALA

Premi su misura per
i professionisti dell'edilizia



RACCOLTA PUNTI | CATALOGO 2025 PROMO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025

Accumula e vinci con i PUNTI EXTRA

Acquista i prodotti selezionati ed ottieni DOPPI PUNTI!
Per ogni € speso otterrai 1 + 1 punto omaggio

1
EURO

=

1+1
PUNTO

Le soluzioni Sigma e Univer ti permettono di avere:

- Finiture nanotecnologiche con ottimo potere autopulente;
- Proprietà di anticarbonatazione;
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- Ottima traspirabilità e potere mascherante;
- Ottimo potere riempitivo.

Chiedi al tuo agente o punto vendita di fiducia
il ciclo più adatto alle tue esigenze!



UNIVER

In omaggio il KIT ABBIGLIAMENTO

A fronte di un acquisto di **900 €**, per te il Kit Abbigliamento Univer composto da:

- 1 felpa
- 1 pantalone



DA DECOM UN'ESPLOSIONE DI PREMI E COLORI!

*consulta sul retro i prodotti Sigma e Univer in promozione

Prodotti promo SIGMA



Acrylsiloxan Fillprimer
Fondo riempitivo pigmentato acrilossilossanico con ottima traspirabilità e potere mascherante.



SigmaPrim Assist
Fondo pigmentato acrilico con elevato potere isolante e ottima diluibilità.



Sigmaxfix Impression
Fondo e isolante a solvente pigmentato microporoso, ideale per fissare e consolidare supporti spolveranti.



Façade Topcoat Self-clean
Pittura nanotecnologica anticarbonatazione e potere autopulente grazie alla Self-clean Technology.



AcrySiloxan Q
Pittura Acrilossilossanica con buona traspirabilità e idrorepellenza, buon potere coprente e mascherante.



Sigma Quartz
Pittura Acrilica con buona traspirabilità e potere coprente.



Torno Aqua Matt / Satin
Smalto 100% acrilico satinato per esterni, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici.



Acrylsiloxan Putz Mittel / Fein
Rivestimento a spessore acrilossilossanico con elevata resistenza alle intemperie, ottimo potere riempitivo e mascherante.

Prodotti promo UNIVER



Vegacril
Fondo pigmentato liscio acrilico con ottima copertura, buona traspirabilità, di facilissima applicazione.



Clorfix trasparente plus
Fissativo a solvente ad alta penetrazione a base di Piolite.



Clorfix pigmentato plus
Fondo a solvente ad alta penetrazione a base di Piolite.



Dyacrisil
Pittura al quarzo Acrilossilossanica con eccellente resistenza agli agenti atmosferici e idrorepellenza.



Beton Vest
Pittura anticarbonatazione con eccellente resistenza agli agenti atmosferici.



Compact Acril
Rivestimento a spessore acrilico con ottima resistenza alle intemperie, aspetto granulare uniforme e compatto.

DECOM REGALA

PROMO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025
Informazioni e regolamento: www.decomregala.it



PUNTO EXTRA



SISTEMI A SECCO

VALIDO FINO AL 31 OTTOBRE 2025

◆ **PREZZI SPECIALI**

◆ **PUNTI EXTRA**


Gli articoli presenti nella promozione sono prodotti
con punti doppi della campagna premi
“Un’esplosione di premi e colori”

◆ Chiedi informazioni al tuo agente di fiducia

Lastra Standard GKB

Lastre in gesso rivestito le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestite di speciale cartone perfettamente aderente.
IMPIEGO: pareti, contropareti e controsoffitti interni.

CODICE	MISURA
VA00001020	120x200 cm
VA00001030	120x300 cm



Fugenfuller Leicht

Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei giunti. In polvere, pronto all'impasto, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

CODICE	UM
VA00009005	5 kg
VA00009010	10 kg



Fassa Joint 1H

Utilizzato per la stuccatura di giunti di lastre di cartongesso e per la rasatura completa delle stesse.


CODICE	UM
VF00009010	10 kg



Lastra Idrorepellente GKI

Lastre in gesso rivestito ultraleggere, dotate di nuova tecnologia LI-Tek, adatte per qualsiasi campo di applicazione in interni.
IMPIEGO: pareti, contropareti e controsoffitti interni.

CODICE	MISURA
VA00002020	120x200 cm
VA00002030	120x300 cm



Fassa Flash 30'


Utilizzato per la stuccatura di giunti di lastre di cartongesso e per la rasatura completa delle stesse.

CODICE	UM
VF00009105	5 kg




Profilo Guida U

CODICE	MISURA	LUNGH.
Per pareti e contropareti		
VA00009450	40/50	3 mt
VA00009475	40/75	3 mt
VA00009410	40/100	3 mt
Per contropareti e controsoffitti		
VA00009327	27/30	3 mt



Profilo Montanti C

CODICE	MISURA	LUNGH.
Per pareti e contropareti		
VA00009750	50/50	3 mt
VA00099050	50/50	3,5 mt
VA00059050	50/50	4 mt
VA00009775	50/75	3 mt
VA00151075	50/75	3,5 mt
VA00059075	50/75	4 mt
VA00009710	50/100	3 mt
VA00171010	50/100	3,5 mt
VA00059100	50/100	4 mt
Per contropareti e controsoffitti		
VA00096050	27/50	3 mt
VA00098050	27/50	3,5 mt
VA00092050	27/50	4 mt



Viti V.R. Punta Chiodo 1000 PZ

CODICE	MISURA
VA00020025	25 mm
VA00020035	35 mm



Decom Viti Finta Rondella Punta Teks

CODICE	MISURA
VB00081001	



Decom Tassello Universale D6 300 PZ

CODICE	MISURA
VB00062010	



Decom Tassello Universale D8 200 PZ


CODICE	MISURA
VB00062110	



Nastro Carta Microforata

Nastro microforato per coprigiunti. Armatura dei giunti delle lastre in gesso rivestito in abbinamento con lo stucco.


CODICE	MISURA
VA00146075	75 mt



Nastro in Rete per Coprigiunto

Nastro in fibra di vetro Top Quality con trama ed ordito ed ottima adesività per coprigiunto. Gramatura non inferiore a 60 gr/mq.

CODICE	MISURA
VA00027090	90 mt



DecoPrime

Primer murale all'acqua a base di resine acriliche e quarzi micronizzati, consolida ed uniforma il supporto favorendo la successiva applicazione di idropitture e smalti murali.

Peso specifico: 1,45 kg/lt

CODICE	UM
VC00016014	14 lt



DecoCart

Idropittura murale lavabile a base di resina vinil-acrilica in emulsione acquosa per interni.

Specifica per pareti in gesso e cartongesso.

Peso specifico: 1,56 kg/lt

> Lavabilità UNI 10795:1999: classe 2

> Potere coprente UNI11271: classe 1 ottimo RC > = 98%

> Permeabilità al vapore acqueo UNI10795-1999: classe 1 alta V > = 150 SD 0,0212 m

CODICE	UM
VC00013014	14 lt



Telaio Classic Cartongesso 75

Telaio per porte scorrevoli con profilo guida U 75 mm. Montaggio facilitato, totalmente ad incastro.

Non necessita di alcun utensile.

CODICE	UM
VB02000801	70x210 cm
VB02000803	80x210 cm
VB02000805	90x210 cm
VB02000806	100x210 cm

